

Cuando aparece una x en un código diagnóstico significa que se requiere un número específico de código.

Se indican con guiones (—.) los trastornos y especificaciones pendientes de codificación.

En los nombres de algunos trastornos se añaden paréntesis (...) para indicar que hay que incluir el nombre del trastorno mental específico o de la enfermedad médica (p.ej.F05.0 Delirium debido a hipotiroidismo).

Los números entre paréntesis indican el número de página.

Si se cumplen todos los criterios, se puede anotar uno de los siguientes especificadores de gravedad a continuación del diagnóstico:

- Leve.
- Moderado.
- Grave.

Si no se cumplen todos los criterios, se puede anotar uno de los siguientes especificadores:

- En remisión parcial.
- En remisión total.
- Historia anterior.

Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia

RETRASO MENTAL

Nota: Se codifican en el Eje II.

- F70.9 Retraso mental leve.
- F71.9 Retraso mental moderado.
- F72.9 Retraso mental grave.
- F73.9 Retraso mental profundo.
- F79.9 Retraso mental de gravedad no especificada.

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE

- F81.0 Trastorno de la lectura.
- F81.2 Trastorno del cálculo.
- F81.8 Trastorno de la expresión escrita.
- F81.9 Trastorno del aprendizaje no especificado.

TRASTORNO DE LAS HABILIDADES MOTORAS

- F82 Trastorno del desarrollo de la coordinación.

TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN

- F80.1 Trastorno del lenguaje expresivo.
- F80.2 Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo.
- F80.0 Trastorno fonológico.
- F98.5 Tartamudeo.
- F80.9 Trastorno de la comunicación no especificado.

TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

- F84.0 Trastorno autista.
- F84.2 Trastorno de Rett.
- F84.3 Trastorno desintegrativo infantil.
- F84.5 Trastorno de Asperger.
- F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN Y COMPORTAMIENTO PERTURBADOR

- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
- F90.0 Tipo combinado.
- F98.8 Tipo con predominio del déficit de atención.
- F90.0 Tipo con predominio hiperactivo-impulsivo.
- F90.9 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado.
- F91.8 Trastorno disocial.
- Tipo de inicio infantil.
- Tipo de inicio adolescente.
- Inicio no especificado.
- F91.3 Trastorno negativista desafiante.
- F91.9 Trastorno de comportamiento perturbador no especificado.

TRASTORNOS DE LA INGESTIÓN Y DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA DE LA INFANCIA O LA NIÑEZ

- F98.3 Pica.
- F98.2 Trastorno de rumiación.
- F98.2 Trastorno de la ingestión alimentaria de la infancia o la niñez.

TRASTORNOS DE TICS

- F95.2 Trastorno de la Tourette.
 F95.1 Trastorno de tics motores o vocales crónicos.
 F95.0 Trastornos de tics transitorios
Especificar si: Episodio único/recidivante.
 F95.9 Trastorno de tics no especificado.

TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN

- .- Encopresis.
 R15 Con estreñimiento e incontinencia por rebosamiento (*codificar también K59.0 Estreñimiento en el Eje III*).
 F98.1 Sin estreñimiento ni incontinencia por rebosamiento.
 F98.0 Enuresis (no debida a una enfermedad médica).
Especificar tipo: Sólo nocturna/sólo diurna/nocturna y diurna.

OTROS TRASTORNOS DE LA INFANCIA, LA NIÑEZ O LA ADOLESCENCIA

- F93.0 Trastorno de ansiedad por separación.
Especificar si: De inicio temprano.
 F94.0 Mutismo selectivo.
 F94.x Trastorno reactivo de la vinculación de la infancia o la niñez.
 .1 Tipo prohibido.
 .2 Tipo desinhibido.
 F98.4 Trastorno de movimientos esteotipados.
Especificar si: con comportamientos autolesivos.
 F98.9 Trastorno de la infancia, la niñez o la adolescencia no especificado.

Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos

DELIRIUM

- F05.0 Delirium debido a... (*Indicar enfermedad médica*).
 (*En vez de código F05.1 si hay demencia superpuesta*).

- .- Delirium inducido por sustancias (*consultar trastornos relacionados con sustancias para los códigos específicos de cada una de ellas*).
 —.- Delirium por abstinencia de sustancias (*consultar trastornos relacionados con sustancias para los códigos específicos de cada una de ellas*).
 —.- Delirium debido a múltiples etiologías (*codificar cada etiología específica*).
 F05.9 Delirium no especificado.

DEMENCIA

- F00.xx Demencia tipo Alzheimer, de inicio temprano (*codificar también G30.0 Enfermedad de Alzheimer, de inicio temprano, en el Eje III*).
 —.- Sin alteración de comportamiento.
 —.- Con alteración de comportamiento.
 F00.xx Demencia tipo Alzheimer, de inicio tardío (*codificar también G30.1 Enfermedad de Alzheimer, de inicio tardío en el Eje III*).
 —.- Sin alteración de comportamiento.
 —.- Con alteración de comportamiento.
 F01.xx Demencia vascular.
 .80 No complicada.
 —.- Con Delirium
 .81 Con ideas delirantes.
 .83 Con estado de ánimo depresivo.
Especificar si: Con trastorno del comportamiento.

Codificar la presencia o ausencia de una alteración del comportamiento en el quinto dígito para la Demencia debida a enfermedad médica.

0= sin alteración de comportamiento.

1= con alteración de comportamiento.

- F02.4 Demencia debida a enfermedad por VIH.
 (*Codificar también B22.0 Encefalopatía por VIH en el Eje III*).
 F02.8 Demencia debida a traumatismo craneal.

- (Codificar también S06.9 Lesión cerebral en el Eje III).
- F02.3 Demencia debida a enfermedad de Parkinson.
(Codificar también G20 Enfermedad de Parkinson en el Eje III).
- F02.2 Demencia debida a enfermedad de Huntington.
(Codificar también G10 Enfermedad de Huntington en el Eje III).
- F02.0 Demencia debida a enfermedad de Pick.
(Codificar también G31.0 Enfermedad de Pick en el eje III).
- F02.1 Demencia debida a enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (codificar también A81.0 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el Eje III).
- F02.8 Demencia debida a...
(indicar enfermedad médica no enumerada antes) (codificar también la enfermedad médica en el Eje III).
- .- Demencia persistente inducida por sustancias (consultar los trastornos relacionados con sustancias para los códigos específicos de cada una de ellas).
- F02.8 Demencia debida a múltiples etiologías (en lugar de código F00.2 Demencia mixta tipo Alzheimer y vascular).
- F03 Demencia no especificada.

TRASTORNOS AMNÉSICOS

- F04 Trastorno amnésico debido a...
(indicar enfermedad médica)
Especificar si: Transitorio/crónico.
- .- Trastorno amnésico persistente inducido por sustancias.
(Consultar los trastornos relacionados con sustancias para los códigos específicos de cada una de ellas).
- R41.3 Trastorno amnésico no especificado.

OTROS TRASTORNOS COGNOSCITIVOS

- F06.9 Trastorno cognoscitivo no especificado.

Trastornos mentales debidos a enfermedad médica, no clasificados en otros apartados

- F06.1 Trastorno catatónico debido a...
(indicar enfermedad médica).
- F07.0 Cambio de personalidad debido a... (indicar enfermedad médica).
Especificar tipo: Lábil/desinhibido/agresivo/apático/paranoide/ otros tipos/combinado/inespecífico.
- F09 Trastorno mental no especificado debido a...(indicar enfermedad médica).

Trastornos relacionados con sustancias

^a Se pueden aplicar las siguientes especificaciones a la dependencia de sustancias:

Especificar si: Con dependencia fisiológica/sin dependencia fisiológica.
Codificación del curso de la dependencia en el quinto dígito:

- 0 = Remisión total temprana/remisión parcial temprana.
- 0 = Remisión total sostenida/remisión parcial sostenida.
- 1 = En entorno controlado.
- 2 = En terapéutica con agonistas.
- 4 = Leve/moderado/grave.

Se aplican las siguientes especificaciones a los trastornos inducidos por sustancias.

¹De inicio durante la intoxicación/²de inicio durante la abstinencia.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL

Trastornos por consumo de alcohol

- F10.2x Dependencia del alcohola.
- F10.1 Abuso de alcohol.

Trastornos inducidos por alcohol

- F10.00 Intoxicación por alcohol.
 F10.3 Abstinencia de alcohol.
Especificar si: Con alteraciones perceptivas.
 F10.03 Delirium por intoxicación por alcohol.
 F10.4 Delirium por abstinencia de alcohol.
 F10.73 Demencia persistente inducida por alcohol.
 F10.6 Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol.
 F10.xx Trastorno psicótico inducido por alcohol.
 .51 Con ideas delirantes^{1,A}
 .52 Con alucinaciones^{1,A}
 F10.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol^{1,A}.
 F10.8 Trastorno de ansiedad inducido por alcohol^{1,A}.
 F10.8 Trastorno sexual inducido por alcohol¹.
 F10.8 Trastorno del sueño inducido por alcohol^{1,A}.
 F10.9 Trastorno relacionado con el alcohol no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON ALUCINÓGENOS**Trastornos por consumo de alucinógenos**

- F16.2x Dependencia de alucinógenos.
 F16.1 Abuso de alucinógenos.

Trastornos inducidos por alucinógenos

- F16.00 Intoxicación por alucinógenos
 F16.70 Trastorno perceptivo persistente por alucinógenos (*flash-backs*).
 F16.03 Delirium por intoxicación por alucinógenos.
 F16.xx Trastorno psicótico inducido por alucinógenos.
 .51 Con ideas delirante¹.
 .52 Con alucinaciones¹.

- F16.8 Trastornos del estado de ánimo inducido por alucinógenos¹.
 F16.8 Trastorno de ansiedad inducido por alucinógenos¹.
 F16.9 Trastorno relacionado con alucinógenos no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON ANFETAMINAS (O SUSTANCIAS DE ACCIÓN SIMILAR)**Trastornos por consumo de anfetamina**

- F15.2x Dependencia de anfetamina^a.
 F15.1 Abuso de anfetamina.

Trastornos inducidos por anfetamina

- F15.00 Intoxicación por anfetamina.
 F15.04 Intoxicación por anfetamina, con alteraciones perceptivas.
 F15.3 Abstinencia de anfetamina.
 F15.03 Delirium por intoxicación por anfetamina.
 F15.xx Trastorno psicótico inducido por anfetamina.
 .51 Con ideas delirantes¹.
 .52 Con alucinaciones¹.
 F15.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por anfetamina^{1,A}.
 F15.8 Trastorno de ansiedad inducido por anfetamina¹.
 F15.8 Trastorno sexual inducido por anfetamina¹.
 F15.8 Trastorno del sueño inducido por anfetamina^{1,A}.
 F15.9 Trastorno relacionado con anfetamina no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON CAFEÍNA**Trastornos inducidos por cafeína**

- F15.00 Intoxicación por cafeína.
 F15.8 Trastorno de ansiedad inducido por cafeína¹.
 F15.8 Trastorno del sueño inducido por cafeína¹.

F15.9 Trastorno relacionado con cafeína no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON CANNABIS

Trastornos por consumo de Cannabis

F12.2x Dependencia de Cannabis^a.

F12.1 Abuso de Cannabis.

Trastornos inducidos por Cannabis

F12.00 Intoxicación por Cannabis.

F12.04 Intoxicación por Cannabis, con alteraciones perceptivas.

F12.03 Delirium por intoxicación por Cannabis.

F12.xx Trastorno psicótico inducido por Cannabis.

.51 Con ideas delirantes¹.

.52 Con alucinaciones¹.

F12.8 Trastorno de ansiedad inducido por Cannabis¹.

F12.9 Trastorno relacionado con Cannabis no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON COCAÍNA

Trastornos por consumo de cocaína

F14.2x Dependencia de cocaína^a.

F14.1 Abuso de cocaína.

Trastornos inducidos por cocaína

F14.00 Intoxicación por cocaína.

F14.04 Intoxicación por cocaína, con alteraciones perceptivas.

F14.3 Abstinencia de cocaína.

F14.03 Delirium por intoxicación por cocaína.

F14.xx Trastorno psicótico inducido por cocaína.

.51 Con ideas delirantes¹.

.52 Con alucinaciones¹.

F14.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por cocaína^{1,A}.

F14.8 Trastorno de ansiedad inducido por cocaína^{1,A}.

F14.8 Trastorno sexual inducido por cocaína¹.

F14.8 Trastorno del sueño inducido por cocaína^{1,A}.

F14.9 Trastorno relacionado con cocaína no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON FENCICLIDINA (O SUSTANCIAS DE ACCIÓN SIMILAR)

Trastornos por consumo de fenciclidina

F19.2x Dependencia de fenciclidina^a.

F19.1 Abuso de fenciclidina.

Trastornos inducidos por fenciclidina

F19.00 Intoxicación por fenciclidina.

F19.04 Intoxicación por fenciclidina, con alteraciones perceptivas.

F19.03 Delirium por intoxicación por fenciclidina.

F19.xx Trastorno psicótico inducido por fenciclidina.

.51 Con ideas delirantes¹.

.52 Con alucinaciones¹.

F19.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por fenciclidina¹.

F19.8 Trastorno de ansiedad inducido por fenciclidina¹.

F19.9 Trastorno relacionado con fenciclidina no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON INHALANTES

Trastornos por consumo de inhalantes

F18.2x Dependencia de inhalantes^a.

F18.1 Abuso de inhalantes.

Trastornos inducidos por inhalantes

F18.00 Intoxicación por inhalantes.

F18.03 Delirium por intoxicación por inhalantes.

- F18.73 Demencia persistente inducida por inhalantes.
- F18.xx Trastorno psicótico inducido por inhalantes.
- .51 Con ideas delirantes¹.
- .52 Con alucinaciones¹.
- F18.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por inhalantes¹.
- F18.8 Trastorno de ansiedad inducido por inhalantes¹.
- F18.9 Trastorno relacionado con inhalantes no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON NICOTINA

Trastorno por consumo de nicotina

- F17.2x Dependencia de nicotina^a.

Trastornos inducidos por nicotina

- F17.3 Abstinencia de nicotina.
- F17.9 Trastorno relacionado con nicotina no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON OPIÁCEOS

Trastornos por consumo de opiáceos

- F11.2x Dependencia de opiáceos^a.
- F11.1 Abuso de opiáceos.

Trastornos inducidos por opiáceos

- F11.00 Intoxicación por opiáceos.
- F11.04 Intoxicación por opiáceos, con alteraciones perceptivas.
- F11.3 Abstinencia de opiáceos.
- F11.03 Delirium por intoxicación por opiáceos.
- F11.xx Trastorno psicótico inducido por opiáceos.
- .51 Con ideas delirantes¹.
- .52 Con alucinaciones¹.
- F11.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por opiáceos¹.
- F11.8 Trastorno sexual inducido por opiáceos¹.

- F11.8 Trastorno del sueño inducido por opiáceos^{1,A}.
- F11.9 Trastorno relacionado con opiáceos no especificado.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON SEDANTES, HIPNÓTICOS O ANSIOLÍTICOS

Trastornos por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

- F13.2x Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos^a.
- F13.1 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos.

Trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

- F13.00 Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos.
- F13.3 Abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos.
- Especificar si:* Con alteraciones perceptivas.
- F13.03 Delirium por intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos.
- F13.4 Delirium por abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos.
- F13.73 Demencia persistente inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos.
- F13.6 Trastorno amnésico persistente inducido por sedantes, hipnóticos y ansiolíticos.
- F13.xx Trastorno psicótico inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos.
- .51 Con ideas delirantes^{1,A}.
- .52 Con alucinaciones^{1,A}.
- F13.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos^{1,A}.
- F13.8 Trastorno de ansiedad inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos^A.
- F13.8 Trastorno sexual inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos¹.

- F13.8 Trastorno del sueño inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos^{1,A}.
- F13.9 Trastorno relacionado con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado.

TRASTORNO RELACIONADO CON VARIAS SUSTANCIAS

- F19.2x Dependencia de varias sustancias^a.

TRASTORNOS RELACIONADOS CON OTRAS SUSTANCIAS (O DESCONOCIDAS)

Trastornos por consumo de otras sustancias (o desconocidas)

- F19.2x Dependencia de otras sustancias (o desconocidas)^a.
- F19.1 Abuso de otras sustancias (o desconocidas).

Trastornos inducidos por otras sustancias (o desconocidas)

- F19.00 Intoxicación por otras sustancias (o desconocidas).
- F19.04 Intoxicación por otras sustancias (o desconocidas), con alteraciones perceptivas.
- F19.3 Abstinencia de otras sustancias (o desconocidas).
Especificar si: Con alteraciones perceptivas.
- F19.03 Delirium inducido por otras sustancias (o desconocidas).
(Codificar F19.4 si comienza durante la abstinencia).
- F19.73 Demencia persistente inducida por otras sustancias (o desconocidas).
- F19.6 Trastorno amnésico persistente inducido por otras sustancias (o desconocidas).
- F19.xx Trastorno psicótico inducido por otras sustancias (o desconocidas).

.51 Con ideas delirantes^{1,A}.

.52 Con alucinaciones^{1,A}.

- F19.8 Trastorno del estado de ánimo inducido por otras sustancias (o desconocidas)^{1,A}.
- F19.8 Trastorno de ansiedad inducido por otras sustancias (o desconocidas)^{1,A}.
- F19.8 Trastorno sexual inducido por otras sustancias (o desconocidas)¹.
- F19.8 Trastorno del sueño inducido por otras sustancias (o desconocidas)^{1,A}.
- F19.9 Trastorno relacionado con otras sustancias (o desconocidas) no especificado.

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

- F20.xx Esquizofrenia.
- .0x Tipo paranoide.
- .1x Tipo desorganizado.
- .2x Tipo catatónico.
- .3x Tipo indiferenciado.
- .5x Tipo residual.

Codificación del curso de la esquizofrenia en el quinto dígito:

- 2 = Episódico con síntomas residuales interepisódicos (*especificar si:* Con síntomas negativos acusados).
- 3 = Episódico sin síntomas residuales interepisódicos.
- 0 = Continuo (*especificar si:* Con síntomas negativos acusados).
- 4 = Episodio único en remisión parcial (*especificar si:* Con síntomas negativos acusados).
- 5 = Episodio único en remisión total.
- 8 = Otro patrón o no especificado
- 9 = Menos de 1 año desde el comienzo de los síntomas de la fase activa inicial.

- F20.8** Trastorno esquizofreniforme.
Especificar si: Sin síntomas de buen pronóstico/con síntomas de buen pronóstico.
- F25.x** Trastorno esquizoafectivo.
.0 Tipo bipolar.
.1 Tipo depresivo.
- F22.00** Trastorno delirante.
Especificar tipo: Erotomaníaco/de grandiosidad/celotípico/persecutorio/somático/mixto/no especificado.
- F23.xx** Trastorno psicótico breve.
.81 Con desencadenante(s) grave(s).
.80 Sin desencadenante(s) grave(s).
Especificar si: De inicio en el posparto.
- F24** Trastorno psicótico compartido (*folie à deux*).
- F06.x** Trastorno psicótico debido a... (*indicar enfermedad médica*).
.2 Con ideas delirantes.
.0 Con alucinaciones.
—.- Trastorno psicótico inducido por sustancias.
(*Consultar los trastornos relacionados con sustancias para los códigos específicos de cada una de ellas*).
Especificar si: De inicio durante la intoxicación/de inicio durante la abstinencia
- F29** Trastorno psicótico no especificado.

Trastornos del estado de ánimo

Se aplicarán (para los episodios actuales o más recientes) a los trastornos del estado de ánimo las siguientes especificaciones:

^aGravedad/psicótico/especificadores en remisión/ ^bcrónico/^ccon síntomas catatónicos/^dcon síntomas melancólicos/^econ síntomas atípicos/^fde inicio en el posparto.

Se aplicarán a los trastornos del estado de ánimo las siguientes especificaciones:

^gCon o sin recuperación interepisódica total/^hcon patrón estacional/ⁱcon ciclos rápidos.

TRASTORNOS DEPRESIVOS

- F32.x** Trastorno depresivo mayor, episodio único^{a,b,c,d,e,f}.
- F33.x** Trastorno depresivo mayor, recidivante^{a,b,c,d,e,f,g,h}.

Codificar el estado actual del episodio depresivo mayor en el cuarto dígito:

- 0 = Leve.
1 = Moderado.
2 = Grave sin síntomas psicóticos.
3 = Grave con síntomas psicóticos
Especificar: síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo/síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo.
4 = En remisión parcial.
4 = En remisión total.
9 = No especificado.

- F34.1** Trastorno distímico.
Especificar si: De inicio temprano/de inicio tardío.
Especificar: Con síntomas atípicos.
- F32.9** Trastorno depresivo no especificado.

TRASTORNOS BIPOLARES

- F30.x** Trastorno bipolar I, episodio maníaco único^{a,c,f}.
Especificar si: Mixto.

Codificar el estado actual del episodio maníaco en el cuarto dígito:

- 1 = Leve, moderado o grave sin síntomas psicóticos.
2 = Grave con síntomas psicóticos
8 = En remisión parcial o total.

- F31.0** Trastorno bipolar I, episodio más reciente hipomaniaco^{g,h,i}.

F31.x Trastorno bipolar I, episodio más reciente maníaco^{a,c,f,g,h,i}.

Codificar el estado actual del episodio maníaco en el cuarto dígito:

1 = Leve, moderado o grave sin síntomas psicóticos.

2 = Grave con síntomas psicóticos

8 = En remisión parcial o total.

F31.6 Trastorno bipolar I, episodio más reciente mixto^{a,c,f,g,h,i}.

F31.x Trastorno bipolar I, episodio más reciente depresivo^{a,b,c,d,e,f,g,h,i}.

Codificar el estado actual del episodio depresivo mayor en el cuarto dígito:

3 = Leve o moderado.

4 = Grave sin síntomas psicóticos.

5 = Grave con síntomas psicóticos.

7 = En remisión parcial o total.

F31.9 Trastorno bipolar I, episodio más reciente no especificado^{a,h,i}.

F31.8 Trastorno bipolar I^{a,b,c,d,e,f,g,h,i}.
Especificar (episodio actual o más reciente): Hipomaniaco/depresivo.

F34.0 Trastorno ciclotímico.

F31.9 Trastorno bipolar no especificado.

F06.xx Trastorno del estado de ánimo debido a...(indicar enfermedad médica).

.32 Con síntomas depresivos.

.32 Con síntomas de depresión mayor.

.30 Con síntomas maníacos.

.33 Con síntomas mixtos.

—.- Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias (*consultar los trastornos relacionados con sustancias para los códigos específicos de cada una de ellas*).
Especificar tipo: Con síntomas depresivos/con síntomas maníacos/con síntomas mixtos.
Especificar si: De inicio durante la intoxicación/de inicio durante la abstinencia.

F39 Trastorno del estado de ánimo no especificado.

Trastornos de ansiedad

F41.0 Trastorno de angustia sin agorafobia.

F40.01 Trastorno de angustia con agorafobia.

F40.00 Agorafobia sin historia de trastorno de angustia.

F40.2 Fobia específica.
Especificar tipo: Animal/ ambiental/sangre-inyecciones-daño/ situacional/otro tipo.

F40.1 Fobia social.
Especificar si: Generalizada

F42.8 Trastorno obsesivo-compulsivo.
Especificar si: Con poca conciencia de enfermedad.

F43.1 Trastorno por estrés postraumático.
Especificar si: Agudo/crónico.
Especificar si: De inicio demorado.

F43.0 Trastorno por estrés agudo

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada.

F06.4 Trastorno de ansiedad debido a...(indicar enfermedad médica).
Especificar si: Con ansiedad generalizada/con crisis de angustia/con síntomas obsesivo-compulsivos.

—.- Trastorno de ansiedad inducido por sustancias (*consultar los trastornos relacionados con sustancias para los códigos específicos de cada una de ellas*).
Especificar si: Con ansiedad generalizada/con crisis de angustia/con síntomas obsesivo-compulsivos/con síntomas fóbicos.
Especificar si: De inicio durante la intoxicación/de inicio durante la abstinencia.

F41.9 Trastorno de ansiedad no especificado.

Trastornos somatomorfos

F45.0 Trastorno de somatización.

F45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado.

F44.x Trastorno de conversión.

.4 Con síntomas o déficit motores.

.5 Con crisis o convulsiones

.6 Con síntomas o déficit sensoriales.

.7 Con presentación mixta

F45.4 Trastorno por dolor

Especificar tipo: Asociado a factores psicológicos/asociado a factores psicológicos y a enfermedad médica

Especificar si: Agudo/crónico

F45.2 Hipocondría.

Especificar si: Con poca conciencia de enfermedad.

F45.2 Trastorno dismórfico corporal.

F45.9 Trastorno somatomorfo no especificado.

Trastornos facticios

F68.1 Trastorno facticio.

Especificar tipo: Con predominio de signos y síntomas psicológicos/con predominio de signos y síntomas somáticos/con combinación de signos y síntomas psicológicos y somáticos.

F68.1 Trastorno facticio no especificado.

Trastornos disociativos

F44.0 Amnesia disociativa.

F44.1 Fuga disociativa.

F44.81 Trastorno de identidad disociativo.

F48.1 Trastorno de despersonalización.

F44.9 Trastorno disociativo no especificado.

Trastornos sexuales y de la identidad sexual

Trastornos sexuales

Se aplicarán los siguientes especificadores a todos los trastornos sexuales primarios:

Especificar tipo: De toda la vida /adquirido/general/situacional/debido a factores psicológicos/debido a factores combinados.

Trastornos del deseo sexual

F52.0 Deseo sexual hipoactivo.

F52.10 Trastorno por aversión al sexo.

Trastornos de la excitación sexual

F52.2 Trastorno de la excitación sexual en la mujer.

F52.2 Trastorno de la erección en el varón.

Trastornos orgásmicos

F52.3 Trastorno orgásmico femenino.

F52.3 Trastorno orgásmico masculino.

F52.4 Eyaculación precoz.

Trastornos sexuales por dolor

F52.6 Dispareunia (no debida a una enfermedad médica).

F52.5 Vaginismo (no debido a una enfermedad médica).

Trastorno sexual debido a una enfermedad médica

N94.8 Deseo sexual hipoactivo en la mujer debido a...(indicar enfermedad médica).

N50.8 Deseo sexual hipoactivo en el varón debido a...(indicar enfermedad médica).

N48.4 Trastorno de la erección en el varón debido a...(indicar enfermedad médica).

- N94.1 Dispareunia femenina debida a...
(indicar enfermedad médica).
- N50.8 Dispareunia masculina debida a...
(indicar enfermedad médica).
- N94.8 Otros trastornos sexuales femeninos debidos a... (indicar enfermedad médica).
- N50.8 Otros trastornos sexuales masculinos debidos a... (indicar enfermedad médica).
- .- Trastorno sexual inducido por sustancias (consultar los trastornos relacionados con sustancias para los códigos específicos de cada una de ellas).
Especificar si: Con alteración del deseo/con alteración de la excitación/con alteración del orgasmo/con dolor sexual
Especificar si: De inicio durante la intoxicación.
- F52.9 Trastorno sexual no especificado.

PARAFILIAS

- F65.2 Exhibicionismo.
- F65.0 Fetichismo.
- F65.8 Frotteurismo.
- F65.4 Pedofilia.
Especificar si: Con atracción sexual por los varones/con atracción sexual por las mujeres/con atracción sexual por ambos sexos.
Especificar si: Limitada al incesto.
Especificar tipo: Exclusiva/no exclusiva.
- F65.5 Masoquismo sexual.
- F65.5 Sadismo sexual.
- F65.1 Fetichismo transvestista
Especificar si: Con disforia sexual.
- F65.3 Voyeurismo.
- F65.9 Parafilia no especificada.

TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD SEXUAL

- F64.x Trastorno de la identidad sexual.

- .2 En la niñez.
- .0 En la adolescencia o en la vida adulta.
Especificar si: Con atracción sexual por los varones/con atracción sexual por las mujeres/con atracción sexual por ambos/sin atracción sexual por ninguno.
- F64.9 Trastorno de la identidad sexual no especificado.
- F52.9 Trastorno sexual no especificado.

Trastornos de la conducta alimentaria

- F50.0 Anorexia nerviosa.
Especificar tipo: Restrictivo/compulsivo/purgativo.
- F50.2 Bulimia nerviosa.
Especificar tipo: Purgativo/no purgativo.
- F50.9 Trastorno de la conducta alimentaria no especificado.

Trastornos del sueño

TRASTORNOS PRIMARIOS DEL SUEÑO

Disomnias

- F51.0 Insomnio primario.
- F51.1 Hipersomnia primaria.
Especificar si: Recidivante.
- G47.4 Narcolepsia.
- G47.3 Trastorno del sueño relacionado con la respiración.
- F51.2 Trastorno del ritmo circadiano.
Especificar tipo: Sueño retrasado/jet lag/cambios de turno de trabajo/no especificado.
- F51.9 Disomnias no especificadas.

Parasomnias

- F51.9 Pesadillas.
- F51.4 Terrores nocturnos.
- F51.3 Sonambulismo.
- F51.8 Parasomnia no especificada.

TRASTORNOS DEL SUEÑO RELACIONADOS CON OTRO TRASTORNO MENTAL

- F51.0 Insomnio relacionado con... (*indicar trastorno del Eje I o del Eje II*).
- F51.1 Hipersomnias relacionadas con... (*indicar trastorno del Eje I o del Eje II*).

OTROS TRASTORNOS DEL SUEÑO

- G47.x Trastorno del sueño debido a... (*indicar enfermedad médica*).
- .0 Tipo insomnio.
 - .1 Tipo hipersomnias.
 - .8 Tipo parasomnias.
 - .8 Tipo mixto.
- .- Trastorno del sueño inducido por sustancias.
(*Consultar los trastornos relacionados con sustancias para los códigos específicos de cada una de ellas*).
Especificar tipo: Insomnio /hipersomnias/parasomnias/mixto.
Especificar sí: De inicio durante la intoxicación/de inicio durante la abstinencia.

Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados

- F63.8 Trastorno explosivo intermitente.
- F63.2 Cleptomanía.
- F63.1 Piromanía.
- F63.0 Juego patológico.
- F63.3 Tricotilomanía.
- F63.9 Trastorno del control de los impulsos no especificado.

Trastornos adaptativos

- F43.xx Trastorno adaptativo.
- .20 Con estado de ánimo depresivo.
 - .28 Con ansiedad.
 - .22 Mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.
 - .24 Con trastorno de comportamiento.
 - .25 Con alteración mixta de las emociones y el comportamiento.

- .9 No especificado.
Especificar sí: Agudo/crónico.

Trastornos de la personalidad

- Nota:** Se codifican en el Eje II.
- F60.0 Trastorno paranoide de la personalidad.
- F60.1 Trastorno esquizoide de la personalidad.
- F21 Trastorno esquizotípico de la personalidad.
- F60.2 Trastorno antisocial de la personalidad.
- F60.31 Trastorno límite de la personalidad.
- F60.4 Trastorno histriónico de la personalidad.
- F60.8 Trastorno narcisista de la personalidad.
- F60.6 Trastorno de la personalidad por evitación.
- F60.7 Trastorno de la personalidad por dependencia.
- F60.5 Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.
- F60.9 Trastorno de la personalidad no especificado.

Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica

FACTORES PSICOLÓGICOS QUE AFECTAN AL ESTADO FÍSICO

- F54 ...(*Especificar el factor psicológico que afecta a... (indicar enfermedad médica)*).
Elegir según la naturaleza de los factores:
Trastorno mental que afecta a una enfermedad médica.
Síntomas psicológicos que afectan a una enfermedad médica.
Rasgos de personalidad o estilo de afrontamiento que afectan a una enfermedad médica.

Comportamientos desadaptativos que afectan a una enfermedad médica.

Respuesta fisiológica relacionada con el estrés que afecta a una enfermedad médica.

Otros factores psicológicos o no especificados que afectan a una enfermedad médica.

TRASTORNOS MOTORES INDUCIDOS POR MEDICAMENTOS

- G21.0 Parkinsonismo inducido por neurolepticos.
- G21.0 Síndrome neuroleptico maligno.
- G24.0 Distonía aguda inducida por neurolepticos.
- G21.1 Acatisia aguda inducida por neurolepticos.
- G24.0 Discinesia tardía inducida por neurolepticos.
- G25.1 Temblor postural inducido por medicamentos.
- G25.9 Trastorno motor inducido por medicamentos no especificado.

TRASTORNOS INDUCIDOS POR OTROS MEDICAMENTOS

- T88.7 Efectos adversos de los medicamentos no especificados.

PROBLEMAS DE RELACIÓN

- Z63.7 Problema de relación asociado a un trastorno mental o a una enfermedad médica.
- Z63.8 Problemas paterno-filiales (*código Z63.1 si el objeto de atención es el niño*).
- Z63.0 Problemas conyugales.
- F93.3 Problemas de relación entre hermanos.
- Z63.9 Problema de relación no especificado.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ABUSO O LA NEGLIGENCIA

- T74.1 Abuso físico del niño.
- T74.2 Abuso sexual del niño.
- T74.0 Negligencia de la infancia.
- T74.1 Abuso físico del adulto.
- T74.2 Abuso sexual del adulto.

PROBLEMAS ADICIONALES QUE PUEDEN SER OBJETO DE ATENCIÓN CLÍNICA

- Z91.1 Incumplimiento terapéutico.
- Z76.5 Simulación.
- Z72.8 Comportamiento antisocial del adulto.
- Z72.8 Comportamiento antisocial en la niñez o la adolescencia.
- R41.8 Capacidad intelectual límite.
- R41.8 Deterioro cognoscitivo relacionado con la edad.
- Z63.4 Duelo.
- Z55.8 Problema académico.
- Z56.7 Problema laboral.
- F93.8 Problema de identidad.
- Z71.8 Problema religioso o espiritual.
- Z60.3 Problema de aculturación.
- Z60.0 Problema biográfico.

Códigos adicionales

- F99 Trastorno mental no especificado (no psicótico).
- Z03.2 Sin diagnóstico o estado en el Eje I.
- R69 Diagnóstico o estado aplazado en el Eje I.
- Z03.2 Sin diagnóstico en el Eje II.
- R46.8 Diagnóstico aplazado en el Eje II.

Reproducido con permiso DSM-IV-TR Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales ©Masson, S.A. Barcelona 2002.