

IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 113 **(DE LA VERSIÓN 0)**
DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS

RESPUESTA APROBADA POR LA COMISIÓN: 1
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: **VARIAS**
OPCIONES CORRECTAS

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN
- DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (2014). **Páginas 496-497.**
- BELLOCH, SANDÍN y RAMOS (2008). Manual de psicopatología. Madrid: McGraw-Hill (vol. 1). Edición revisada. **Páginas 368-369**

La opción de respuesta aprobada (RC:1) hace referencia a los **trastornos de ansiedad**, que efectivamente pueden presentarse ante el consumo de alcohol. Sin embargo, la opción 2: **esquizofrenia paranoide**, también se encuentra entre las opciones correctas.

- Según la clasificación DSM-5 (pag. 497), se recoge que la dependencia alcohólica presenta comorbilidad con los siguientes trastornos mentales

“Los trastornos bipolares, la **esquizofrenia** y el trastorno antisocial de la personalidad, además de algunos trastornos depresivos y de **ansiedad**, se asocian con un aumento notable de la tasa de trastorno por consumo de alcohol”

- A sí mismo, en el Manual de Psicopatología de Belloch (páginas 368-369), se presentan los siguientes trastornos asociados al alcoholismo:
 - **Esquizofrenia**
 - Trastornos del estado de ánimo
 - **Trastornos de ansiedad**
 - Celopatía

Por lo tanto, según la bibliografía expuesta, existen dos posibles opciones correctas.